

تکامل کودکان و اهمیت تشخیص زودرس آن

اختلالات تکاملی یکی از مشکلات مهم بهداشتی میباشد که باعث بروز مشکلاتی در دوران کودکی شده، فرصت های اجتماعی فرد را در بزرگسالی محدود کرده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی وی را تحت تاثیر قرار میدهد. ارزیابی تکاملی بخشی از معاینات روتین هر کودک سالم است و در حال حاضر تمامی کودکان از این نظر غربال میشوند. برخی از ابزارهای غربالگری تکامل کودکان آزمونها ی زیر می باشد که در کودکان ایرانی مورد پژوهش واقع شده اند، از جمله: ASQ-Bayley

- اگر غربالگری را در سنین بالاتر (۵-۴ سالگی) انجام دهیم قادر به تشخیص زودرس به موقع مشکلات تکاملی در سنین پایین تر نیستیم . در برنامه هایی که کودکان را به دفعات ولی با فواصل نسبتاً زیاد غربال می کنند نیز احتمال عدم تشخیص بهنگام مشکلات تکاملی ، که در فواصل طولانی بین غربالگری ها بروز می کنند ، وجود دارد .


ادامه

- ارزیابی عملکرد کنونی کودک بوسیله مشاهده تعاملات او با محرکاتی که برای جلب توجه اش طراحی شده و بازی با وسایلی که مورد علاقه اوست. فعلا این تست در مرحله ایرانی سازی قرار دارد تا در آینده نزدیک به مرحله اجرا در آید.
- موارد مثبت تست بیلی به مرکز جامع تکامل کودکان ارجاع داده میشوند تا مورد مداخله بموقع قرار گیرند.

ادامه

- بدون استفاده از ابزار تنها ۳۰٪ اختلالات تکاملی تشخیص داده میشوند اما با ابزار ۷۰ تا ۸۰٪ اختلالات تشخیص داده میشوند. اختلالات تکاملی در کودکان شایع میباشند و از هر ۶ کودک یک نفر مبتلا به مشکلات تکاملی - رفتاری میباشد.
- تکامل گسترده تر از رشد میباشد چراکه رشد یعنی افزایش ابعاد فیزیکی بدن در حالی که تکامل علاوه بر شاخصهای رشد فیزیکی شامل کسب مهارتهای لازم در ۵ حیطه ی: شناختی , حرکتی (حرکات ظریف و حرکات درشت) , ارتباطی (زبان درکی و زبان بیانی) , عاطفی-اجتماعی , رفتار انطباقی نیز می باشد.

Bayley scales of infant & toddler development



تست تشخیص تکامل کودکان بیلی Bayley III

نوزادان، شیرخواران و کودکان ۱۵ روزه تا
۴۲ ماهه

Bayley III

- "ارزیابی سطح عملکرد کنونی کودک به وسیله مشاهده تعاملات کودک با محرکاتی که جهت جلب توجه او طراحی شده اند".

- بر اساس این نگرش، ارزیابی عملکرد کودک حین بازی و تعامل با وسایلی که مورد علاقه اوست، صورت می پذیرد

Item Administration







مواردی که تست انجام نمی گیرد:

استفاده کنندگان از خدمات توانبخشی با تشخیص های زیر:

-بیش فعالی

-اختلالات نافذ رشد

-اختلالات کروموزومی

-آنومالی های مادرزادی

-کم توانی ذهنی

-اختلالات شدید حسی مانند: نابینایی ، ناشنوایی و ...

توصیه های مهم

- تنها از عبارات و جملات دستورالعمل استفاده نمایید.
- از کلمات جدید و خارج از دستورالعمل استفاده نکنید.
- کودک را به انجام کار و رفتاری راهنمایی و تشویق نکنید
- بعد از انجام کار یا عدم انجام کار، واکنشی به کودک نداشته باشید و رفتارتان خنثی باشد تا کودک هدایت نشده و یا دلسرد نگردد.
- به تعداد دفعات مجاز هر گزینه دقت نمایید و اگر کودکی نتوانست در دفعات مشخص شده کار را انجام دهد، به او فشار نیاورده و اصرار نکنید.

- ارتباط چشمی خود را با کودک در تمام طول تست حفظ نموده و در حین کار به او نگاه نمایید.
- فقط مشغول به پر کردن فرم یا خواندن دستورالعمل در طول تست نباشید.
- خوراکی مناسب و استاندارد مثل بیسکویت تهیه نمایید.

- فضاي تست بايد آرام و بدون صدا و با كمترين تحريكات باشد، فقط يك والد حضور داشته باشد و تلفن همراه تمام افراد خاموش باشد.


- در پركردن فرم در حضور والدين از واژه كدگذاري به جاي نمره گذاري استفاده نماييد تا تنش پديد نيايد.



**اگر تمام شب به خاطر از دست دادن خورشید گریه کنید
لذت دیدن ستاره هارا از دست می دهید**



لطيف ترين كلمه لبخندا است آنرا حفظ كن



چرا باید به دور تو بگردم ؟

برو با دل بیاتامن بگردم

به کعبه گفتم تو از خاکی من از خاک

ندا آمد تو با پا آمدی باید بگردی

welcome

